



NORDISK MICROFIBER

**Vi gør det nemt at
købe og bruge
professionelle
rengøringsrekvisitter**



STANDA

40 cm kombinationsmoppe der effektivt både opsamler snavs, opsuger vand og rengør fastgroet snavs. Ideel til områder med høj brugerbelastning eller med meget snavs.



Produktinfo

Anvendes på stort set alle gulvtyper, er især velegnet til klinker, fliser osv. De lange løkker i kanten sikrer en god fejeeffekt. Kan anvendes tør, fugtig eller våd. Passer til 40 cm ultralet fremfører, art. nr. [3003](#). Miljømærket med OEKO-TEX® STANDARD 100, 2176-336 DTI.

Vask og vedligeholdelse

- Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler (≤ 12)
- Anvend alm. vaskemiddel ($\text{Ph} < 10,5$)
- Dosér maks. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel
- Brug ikke skyllemiddel, klor eller blegemiddel
- På produkterne er der ét prikikon, der angiver, at de skal tørres ved 30 grader i maksimalt 80 minutter eller 60 grader i maksimalt 55 minutter – og helst med afsluttende tørring med kold luft.

Bortskaffelse: bortskaffes med dagrenovationen eller genanvendes ved indsamling for at indgå i den cirkulære økonomi.

Produktets CO₂-aftryk:

Produktets samlede CO₂-aftryk udgør **0,83 kg CO₂-ækv. pr. stk.**, beregnet via livscyklus vurdering (LCA).

Dokumentation: Beregningen er udført i overensstemmelse med ISO 14040/44. Yderligere detaljer fremgår af den tilhørende LCA-rapport.



OEKO-TEX

Ja



Max vasketemperatur

95 grader



Mål

13x40 cm



Sporbarhed

Produktnavn og art. nr. på label



Antal pr. kolli

100 stk.



Reach

Ja



Materiale

70% polyester/30% polyamid



Antal vaske

300



Velcro/pocket

Velcro



Garanti

3 år



Antal pr. palle

2000 stk.



Farve

Hvid/blå



Dosering

200 ml



Vægt

80 g



Antal pr. pakke

5 stk.



Produktions ISO

14001 & 9001

Nordisk Microfiber ApS

Kroghs Park 86, 5220 Odense SØ, telefon: +45 65 98 20 40. e-mail: info@nordiskmicrofiber.dk.





Nordisk Microfiber ApS

Kroghs Park 86, 5220 Odense SØ, telefon: +45 65 98 20 40

E-mail: info@nordiskmicrofiber.dk | www.nordiskmicrofiber.dk