



NORDISK MICROFIBER

**Vi gør det nemt at
købe og bruge
professionelle
rengøringsrekvisitter**



32x32 cm basismicrofiberklud med ekstra god sugeevne til al overfladerengøring.



Produktinfo

Stærk microfiberklud med ekstra god sugeevne og særligt høje rengørende egenskaber pga. vævningsmetoden og opbygningen i kludens fibre. God ergonomi på grund af SOFT-effekten i kluden, som gør den let at vride. 4-dobbelt overlock, som sikrer en stærk klud i hele kludens levetid. Kan anvendes tør, fugtig eller våd. Miljømærket med OEKO-TEX® STANDARD 100, 2176-336 DTI.

Vask og vedligeholdelse

- Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler (≤ 12)
- Anvend alm. vaskemiddel ($\text{Ph} < 10,5$)
- Dosér maks. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel
- Brug ikke skyllemiddel, klor eller blegemiddel
- På produkterne er der ét prikikon, der angiver, at de skal tørres ved 30 grader i maksimalt 80 minutter eller 60 grader i maksimalt 55 minutter – og helst med afsluttende tørring med kold luft

Bortskaffelse: bortskaffes med dagrenovationen eller genanvendes ved indsamling for at indgå i den cirkulære økonomi.

Produktets CO₂-aftryk:

Produktets samlede CO₂-aftryk udgør **0,43 kg CO₂-ækv. pr. stk.**, beregnet via livscyklus vurdering (LCA).

Dokumentation: Beregningen er udført i overensstemmelse med ISO 14040/44. Yderligere detaljer fremgår af den tilhørende LCA-rapport.



OEKO-TEX

Ja



Materiale

80% polyester/20% polyamid



Farve

Blå, grøn, rød, gul, hvid, sort



Max vasketemperatur

95 grader



Antal vaske

300



Dosering

75 ml



Mål

32x32 cm



Vægt

40 g



Sporbarhed

Produktnavn og art. nr. på label



Garanti

3 år



Antal pr. pakke

10 stk.



Antal pr. kolli

200 stk.



Antal pr. palle

6000 stk.



ISO Produktions ISO

14001 & 9001



Reach

Ja

Nordisk Microfiber ApS

Kroghs Park 86, 5220 Odense SØ, telefon: +45 65 98 20 40. e-mail: info@nordiskmicrofiber.dk.





Nordisk Microfiber ApS

Kroghs Park 86, 5220 Odense SØ, telefon: +45 65 98 20 40

E-mail: info@nordiskmicrofiber.dk | www.nordiskmicrofiber.dk